# **ORIGINI**

# Натуральная известковая краска на водной основе для внутренних и наружных работ с античным эффектом

**ORIGINI** – натуральное декоративное покрытие на известковой основе для интерьерных и фасадных работ. Краска **ORIGINI** обладает дышащими свойствами и антигрибковым эффектом, создает на поверхности классический античный эффект. Одной из особенностей краски **ORIGINI** является внешний вид с неравномерными участками со светлыми и темными оттенками, имитирующими отделку стен древних сооружений.

Традиционный состав краски **ORIGINI** позволяет использовать материал при реставрации ветхих фасадов зданий, фресковых покрытий и обновлении стен в исторических помещениях.

**ORIGINI** может наноситься на гладкие стены и штукатурные составы. Минеральная составляющая краски позволяет при желании создать легкий глянцевый эффект.

**Цвет:** водная дисперсия белого цвета.

# Область применения

**ORIGINI** может наносится как при интерьерных, так и при фасадных работах.

Применяется только на неокрашенные поверхности или поверхности, окрашенные известковыми продуктами.

#### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть абсолютно сухой, обеспыленной, без влажных и соляных пятен.

Стены должны быть тщательно отчищены. Перед нанесением на очень пористые поверхности предварительно стену грунтуют прозрачным акриловым грунтом Fissativo Acrilico all Aqua, разбавленным водой в соотношении 1:20.

# Способ нанесения

Краска **ORIGINI** наносится в 2-3 слоя. Для первого грунтовочного слоя материал перед нанесением разбавляют на 30%-40% водой. Последующие слои **ORIGINI** разбавляются на 20% водой. Временной интервал между нанесением слоёв 12-24 часа.

Если есть необходимость в дополнительной защите поверхности, то по истечению 24 часов после нанесения окончательного слоя, на краску **ORIGINI** наносят акриловый грунт **Fissativo Acrilico all Aqua**, разбавленный водой в соотношении 1:20.

# Срок хранения

При температуре от +5°C до 35°C срок хранения 3 года.

### Меры предосторожности

- Пустые ёмкости или с остатками засохшей краски должны быть должным образом утилизированы.
- **ORIGINI** абсолютно не токсична и не содержит растворитель.
- Для хранения и транспортировки материала не предъявляется никаких особых условий.

#### Технические характеристики:

Состав Водная дисперсия гашеной извести

Плотность  $1,33 - 1,37 \text{ г/см}^3$  Вязкость по Брукфильду 6000 - 12000 сП Температура хранения  $0 + 5 \text{ до} + 35^{\circ}\text{C}$ 

Время высыхания до касания 2 часа, полное высыхание – 24 часа

Расход  $3-4 \text{ м}^2/1 \text{ л в зависимости от количества слоев}$ 

Упаковка 14 л

Хранение 3 года в защищенном от холода и солнечных лучей месте

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Наши рекомендации, которые мы даём для поддержки покупателя или пользователя, основываются на нашем опыте и соответствуют современному уровню знаний в науке и практическом использовании, однако не являются обязательными и не имеют никакой юридической силы. Рекомендуется согласовывать технологию и количество материала с соответствующими местными условиями.