





the Art
of
Paint

Marmorino Unico



COLORIFICIO VENEZIANO



Marmorino Unico

Linea Pavimenti / Floor Line

Marmorino Unico покрытие которое можно применять на полах, стенах и элементах мебели, идеально подходит для жилых или коммерческих проектов. Это продукт, который сочетает в себе простоту применения и уменьшает время на подготовку поверхности.

Marmorino Unico - это однокомпонентная смола на основе воды, не загрязняет окружающую среду, с очень низким содержанием летучих органических соединений, он не содержит растворителей, ни цемента.

Marmorino Unico обладает очень высокой прочностью, сохраняя при этом отличные характеристики гибкости. Эти особенности делают его идеальным материалом для поверхностей, по которой можно ходить.

Marmorino Unico не впитывает воду, поэтому даже без защитного покрытия он обладает отличной степенью водоотталкивания.

Marmorino Unico был разработан в трех разных базах (MEDIUM, FINE, EXTRAFINE), которые используются по отдельности или в комбинации, давая возможность создавать множество декоративных эффектов. Тесто поставляется готовым к использованию и может быть пигментировано по желанию. Для получения дополнительной информации см. Технический паспорт.



Учитывая естественный состав продукта, условия окружающей среды могут слегка изменить окраску



V3501 Marmorino Unico Fino Extra - Finitura Lucida



V3502 Marmorino Unico Fino - Finitura Opaca



V3503 Marmorino Unico Medio - Finitura Opaca

Colorificio Veneziano

www.colorificio-veneziano.ru | info@colorificio-veneziano.ru





V3512




V3513



V3514



V3515



V3516



V3517



V3518



V3519


Linea Pavimenti

Способы нанесения Marmorino Unico Floor

Marmorino Unico Floor можно наносить на различные типы поверхностей, которые можно разделить на:


- керамическая плитка
- бетонное основание (новая стяжка)
- стены из гипсокартона

1. Способ применения на старый пол (керамическая плитка)



(*) При углублении швов более 2-х мм, выполните заливку раствором Marmorino

2. Способ нанесения для бетонных полов или самовыравнивающегося цемента



3. Способ применения на керамику или керамические изделия

Так же как указано в пункте 1. но применяется только Fondo Floor Unico

4. Способ нанесения на гипсокартонные стены или штукатурку



Colorificio Veneziano

www.colorificio-veneziano.ru | info@colorificio-veneziano.ru